


Сборка отклоняемого носка левой консоли крыла



Комплект деталей

1. P243 – верхняя обшивка левой консоли крыла.
2. P244 – нижняя часть законцовки левой консоли крыла.
3. X025 – скотч.


Для сборки прилагаются винты SM, NP и LP.

Этапы сборки




- 1 На этом этапе сборки вам потребуются детали, полученные с этим номером, деталь X020 из № 92, а также узлы деталей из № 92 и № 93. Согните провод АНО, как показано на снимке.

- 2 Затем пропустите провод АНО по каркасу консоли крыла, как показано на снимке. Закрепите провод скотчем, как показано на снимке.






3 Установите отклоняемый носок левой консоли крыла (P241) на каркас, как показано на снимке.



4 Затем установите на каркас верхнюю обшивку консоли крыла (P243).



5 Проверьте расположение проводов АНО, они должны находиться в пазах нервюр.



Смотрите видео-инструкции по сборке на нашем YouTube канале



Сборка модели МиГ-29



6 Зафиксируйте обшивку крыла винтами NP в местах, указанных на снимке.



7 Затем закрепите детали винтом LP, как показано на снимке.



8 Установите нижнюю часть законцовки крыла (P244), как показано на снимке, и зафиксируйте деталь винтами SM.

